Ellenőrzőlista webhely indításához

20 ellenőrzés az indulás előtt, alatt és után. Rögzítsd az állapotot, a felelőst és a bizonyítékot.

Projekt:	Indulás dátuma:
Tesztkörnyezet URL-je:	Jóváhagyó:
Éles webhely URL-je:	

Mikor halaszd el az indulást, vagy fontold meg a visszaállítást?

- A fő űrlap visszaigazolja a beküldést, de az adatok nem érkeznek meg a megfelelő postafiókba vagy CRM-be.
- Egy fontos éles oldal hibát ad, a tesztkörnyezetre mutat, vagy véletlenül noindex utasítást tartalmaz.
- A látogatók nem tudnak végigvinni egy fontos műveletsort támogatott eszközön vagy böngészőben.

Ellenőrzések az indulás előtt

Végezd el ezeket a tesztkörnyezetben. Válassz egy URL-t minden fontos oldalsablonhoz, és jelöld ki a műveletsorokat, amelyeknek induláskor működniük kell.

Tartalom Tesztelés módja: Nyiss meg egy oldalt sablononként, majd vesd össze az elérhetőségeket és ajánlatokat a jóváhagyott szöveggel. Megfelelési feltétel: Az adatok egyeznek a jóváhagyott verzióval. Nem maradt helykitöltő szöveg vagy ideiglenes anyag.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Linkek Tesztelés módja: Nyisd meg a fejléc és a lábléc linkjeit, nyiss meg letölthető fájlokat, majd próbálj meg megnyitni egy nem létező URL-t. Megfelelési feltétel: A linkek és letöltések a megfelelő célhoz vezetnek. A nem létező cím HTTP 404-et ad, és lehetőséget kínál a visszatérésre.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Űrlapok Tesztelés módja: Küldj be egy űrlapot egyedi tesztazonosítóval. Ellenőrizd a célpostafiókot vagy CRM-et. Megfelelési feltétel: A látogató visszaigazolást kap, és az azonosító pontosan egyszer érkezik meg a megfelelő helyre.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Fő műveletsorok Tesztelés módja: Tesztfiókkal vidd végig a fő regisztrációs, foglalási vagy vásárlási folyamatot. Megfelelési feltétel: A látogató visszaigazolást kap, és a várt adatok megjelennek a feldolgozó rendszerben.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Ellenőrzések az indulás előtt (folytatás)

Mobilos elrendezés Tesztelés módja: Az alábbi példák szerint teszteld a menüt, a fő műveletet és az űrlapot a látogatók eszközeit képviselő méretekben. Megfelelési feltétel: Minden releváns feladat elvégezhető, és az oldal a várt állapotot mutatja.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Akadálymentesség Tesztelés módja: Járd végig a fő folyamatot a Tab és Shift+Tab billentyűkkel. Ezután nagyíts rá az oldalra, és ellenőrizd az űrlapot és a navigációt. Megfelelési feltétel: A fókuszjelzés látható, a címkék olvashatók, a vezérlők pedig elérhetők.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Célböngészők Tesztelés módja: Ismételd meg a fő érintéses műveletsort valódi telefonon, a látogatók által használt böngészőben. Megfelelési feltétel: A feladat akkor is elvégezhető, ha megjelenik a képernyő-billentyűzet, egy rögzített vezérlő vagy egy párbeszédablak.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
SEO Tesztelés módja: Ellenőrizd a fontos sablonokkal készült oldalak megadott kanonikus URL-jét. Költözéskor tesztelj egy régi útvonalat is, amelyhez új cél van rendelve. Megfelelési feltétel: A kanonikus URL a megfelelő éles címre mutat. A régi útvonal a megfelelő új oldalra irányít át.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Teljesítmény Tesztelés módja: Töltsd újra az oldalt gyorsítótár nélkül, a jóváhagyott referenciamérés mobilhálózati beállításaival. Megfelelési feltétel: A fő művelet a megállapodott időn belül elérhető. A későn betöltődő tartalom nem mozdítja el a vezérlőt, amikor a látogató megérintené.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Ellenőrzések az induláskor

Ismételd meg ezeket az éles domainen egy olyan böngészőben, ahol nem vagy bejelentkezve. Jóváhagyás előtt jegyezd fel a tesztelt címeket, és mentsd a bizonyítékokat.

Éles URL Tesztelés módja: Nyisd meg a webhelyet HTTP-n, majd alternatív hosztnéven is, ha támogatott. Megfelelési feltétel: Mindkettő a megfelelő HTTPS-címre visz tanúsítványhiba és átirányítási hurok nélkül.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Indexelés Tesztelés módja: Az URL-ellenőrző eszközzel teszteld a kezdőlap és egy keresési találatokba szánt fontos oldal közzétett verzióját. Megfelelési feltétel: A teszt le tudja kérni az URL-t, és az indexelés engedélyezett. A kanonikus URL a megfelelő éles címre mutat.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Ellenőrzések az induláskor (folytatás)

Gyors működési teszt élesben Tesztelés módja: Vidd végig a fő műveletsort egyszer, az éles környezetben biztonságos tesztesettel. Ellenőrizd a célrendszer adatait és az analitikai eszköz hibakeresési nézetét. Megfelelési feltétel: A várt adatok megérkeznek. Ha a felhasználó hozzájárult az analitikához, a sikeres művelet eseménye a befejezés után pontosan egyszer rögzül.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Előző verzió visszaállítása Tesztelés módja: Keresd meg az utolsó működő verziót, és ellenőrizd, ki állíthatja vissza. Megfelelési feltétel: A felelős ismeri a visszaállítás lépéseit és tudja, mikor kell végrehajtani.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Ellenőrzések az indulás után

Hasonlítsd össze az új verziót az indulás előtti referenciaméréssel. Ha működést akadályozó hiba jelentkezik, értékeld újra, hogy aktív maradjon-e a verzió.

Hibák Tesztelés módja: Amikor már érkeznek valódi látogatók, ellenőrizd az éles hibanaplót és a nagy forgalmú, 404-et visszaadó URL-eket. Megfelelési feltétel: A fontos útvonalakon nincs új, széles körű hiba. Van felelőse a régi címekre mutató törött linkeknek.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Konverziók Tesztelés módja: Válassz egy ismert érdeklődést vagy megrendelést, és vesd össze a célrendszer adataival és a sikeres művelet eseményével. Megfelelési feltétel: Az adatok megvannak a célrendszerben, és az események száma egyezik a befejezett műveletek számával.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Keresés Tesztelés módja: Küldd be az éles webhely webhelytérképét, és ellenőrizd a kiemelt URL-eket, amikor elérhetők az adatok a Search Console-ban. Megfelelési feltétel: A webhelytérkép olvasható. Minden váratlan indexelési hibát mutató kiemelt URL-hez van felelős.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Végső jóváhagyás Tesztelés módja: Nézd át a sikertelen ellenőrzéseket, és rögzítsd a jóváhagyási döntést. Megfelelési feltétel: Az indulást akadályozó hibákat javították. Minden elfogadott kivételnek van felelőse és felülvizsgálati dátuma.	▫ Megfelelt ▫ Nem felelt meg ▫ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Mobilos webhelytesztelési ellenőrzőlista

Kövesd a látogató tényleges útját. Nyisd meg a menüt, végezd el a fő műveletet, majd küldd be az űrlapot vagy fejezd be a vásárlást. Hasonlíts össze egy keskenyebb és egy szélesebb telefont, valamint egy táblagépet ugyanazon az oldalon és ugyanabban az állapotban.

Navigáció Tesztelés módja: Nyisd meg a menüt, és kövesd az utolsó linket. Megfelelési feltétel: Az utolsó link elérhető és megnyitja a megfelelő oldalt. A menü billentyűzettel történő bezárásakor a fókusz visszatér a nyitógombra.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Fő művelet Tesztelés módja: Válassz egy termékváltozatot, és nyisd meg a kosarat. Megfelelési feltétel: A gomb elérhető, és a kosár a kiválasztott változatot mutatja.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:
Űrlap Tesztelés módja: Küldd be az űrlapot üres e-mail-mezővel. Írd be a címet, és küldd be ismét. Megfelelési feltétel: Az üzenet jelzi a javítandó mezőt, a korábban megadott adatok pedig megmaradnak. Javítás és újraküldés után megerősítés jelenik meg.	▢ Megfelelt ▢ Nem felelt meg ▢ Nem alkalmazható Felelős: Bizonyíték:

Újratesztelés és jóváhagyás

Hiba / Nézetméret / Állapot / Felelős / Bizonyíték:

Újratesztelés eredménye / Jóváhagyás: