Checklista för att lansera en webbplats

20 kontroller före, under och efter lanseringen. Anteckna status, ansvarig och underlag för varje kontroll.

Projekt:	Lanseringsdatum:
Testmiljöns adress:	Godkänt av:
Produktionsadress:	

När lanseringen bör skjutas upp eller en tidigare version återställas

- Huvudformuläret visar en bekräftelse, men uppgifterna kommer inte fram till rätt inkorg eller CRM-system.
- En viktig sida i produktion ger fel, länkar till testmiljön eller innehåller ett oavsiktligt noindex-direktiv.
- Besökare kan inte slutföra ett viktigt flöde på en enhet eller i en webbläsare som stöds.

Kontroller före lansering

Gör kontrollerna i testmiljön. Välj en webbadress per viktig sidmall och bestäm vilka användarflöden som måste fungera före lanseringen.

Innehåll Så testar du: Öppna en sida per mall och stäm av kontaktuppgifter och erbjudanden mot den godkända texten. Kriterium för godkänt: Uppgifterna stämmer med den godkända versionen. Ingen tillfällig text eller annat provisoriskt material finns kvar.	☐ Godkänd ☐ Underkänd ☐ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Länkar Så testar du: Följ länkarna i sidhuvudet och sidfoten, öppna en fil för nedladdning och besök sedan en påhittad webbadress. Kriterium för godkänt: Länkar och nedladdningar går till rätt ställe. Den obefintliga adressen ger HTTP 404 och erbjuder en väg tillbaka till webbplatsen.	☐ Godkänd ☐ Underkänd ☐ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Formulär Så testar du: Skicka formuläret med ett unikt test-ID. Kontrollera rätt inkorg eller CRM-system. Kriterium för godkänt: Besökaren får en bekräftelse och test-ID:t kommer fram exakt en gång till rätt ställe.	☐ Godkänd ☐ Underkänd ☐ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Viktiga flöden Så testar du: Använd ett testkonto för att slutföra det viktigaste registrerings-, boknings- eller kassaflödet. Kriterium för godkänt: Besökaren får en bekräftelse och förväntade uppgifter visas i systemet som behandlar dem.	☐ Godkänd ☐ Underkänd ☐ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Kontroller före lansering (fortsättning)

Mobil layout Så testar du: Testa menyn, huvudåtgärden och formuläret vid skärmstorlekar som motsvarar besökarnas enheter. Följ exemplen nedan. Kriterium för godkänt: Alla relevanta uppgifter går att slutföra och sidan visar rätt tillstånd.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Tillgänglighet Så testar du: Gå igenom huvudflödet med Tab och Skift+Tab. Zooma sedan in och kontrollera formulär och navigering. Kriterium för godkänt: Fokusmarkeringen syns, etiketterna går att läsa och alla reglage går att nå.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Webbläsare som ska stödjas Så testar du: Upprepa det viktigaste pekflödet på en riktig telefon i en webbläsare som besökarna använder. Kriterium för godkänt: Uppgiften kan slutföras även när skärmtangentbordet, fasta reglage eller dialogrutor visas.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
SEO Så testar du: Kontrollera den angivna kanoniska webbadressen på sidor med viktiga mallar. Testa även en gammal sökväg med en känd ny adress om webbplatsen flyttas. Kriterium för godkänt: Den kanoniska adressen pekar på rätt adress i produktion. Den gamla sökvägen omdirigeras till motsvarande sida.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Prestanda Så testar du: Ladda om sidan utan cache med samma mobilnätsinställningar som vid den godkända referensmätningen. Kriterium för godkänt: Huvudåtgärden går att använda inom den överenskomna tiden. Innehåll som laddas sent flyttar inte knappen när besökaren ska trycka på den.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Kontroller vid lansering

Upprepa kontrollerna på produktionsdomänen i en webbläsare där du inte är inloggad. Anteckna testade adresser och spara underlag innan du godkänner lanseringen.

Produktionsadress Så testar du: Öppna webbplatsen via HTTP och med ett alternativt värdnamn om det stöds. Kriterium för godkänt: Båda leder till rätt HTTPS-adress utan certifikatfel eller omdirigeringsloopar.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Indexering Så testar du: Använd granskningsverktyget för webbadresser och testa liveversionen av startsidan och en viktig sida som ska synas i sökresultaten. Kriterium för godkänt: Livetestet kan hämta adressen och indexering är tillåten. Den kanoniska adressen pekar på rätt adress i produktion.	▢ Godkänd ▢ Underkänd ▢ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Kontroller vid lansering (fortsättning)

Snabbtest i produktion Så testar du: Kör huvudflödet en gång med ett testfall som är säkert i produktion. Kontrollera uppgifterna i målsystemet och felsökningsvyn i analysverktyget. Kriterium för godkänt: Förväntade uppgifter kommer fram. Om användaren har godkänt analys registreras händelsen för slutförd åtgärd exakt en gång efteråt.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Återställning Så testar du: Hitta den senaste fungerande versionen och bekräfta vem som kan återställa den. Kriterium för godkänt: Den ansvariga vet hur återställningen går till och när den ska göras.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Kontroller efter lansering

Jämför den nya versionen med referensresultatet före lansering. Om ett fel hindrar webbplatsen från att fungera, bedöm på nytt om versionen ska ligga kvar.

Fel Så testar du: Granska felloggar i produktion och välbesökta adresser som ger 404 när riktiga besökare har börjat använda webbplatsen. Kriterium för godkänt: Inga nya omfattande fel på viktiga sökvägar. Någon har ansvar för trasiga länkar till gamla adresser.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Konverteringar Så testar du: Välj en känd förfrågan eller beställning och matcha den mot uppgifterna i målsystemet och den registrerade händelsen. Kriterium för godkänt: Uppgifterna finns i målsystemet och antalet händelser stämmer med antalet slutförda åtgärder.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Sökresultat Så testar du: Skicka in webbplatskartan för produktionsversionen och granska prioriterade webbadresser när Search Console-data blir tillgängliga. Kriterium för godkänt: Webbplatskartan går att läsa. Varje prioriterad adress med oväntade indexeringsproblem har en ansvarig.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Slutligt godkännande Så testar du: Granska alla underkända kontroller och anteckna beslutet. Kriterium för godkänt: Fel som blockerar lanseringen har åtgärdats. Varje godkänt undantag har en ansvarig och ett datum för uppföljning.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Checklista för att testa webbplatsen på mobilen

Följ det flöde besökaren faktiskt använder. Öppna menyn, utför huvudåtgärden och skicka formuläret eller slutför köpet. Jämför en smal telefon, en bredare telefon och en surfplatta med samma sida i samma tillstånd.

Navigering Så testar du: Öppna menyn och följ den sista länken. Kriterium för godkänt: Den sista länken går att nå och öppnar rätt sida. När menyn stängs med tangentbordet återgår fokus till knappen som öppnade den.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Huvudåtgärd Så testar du: Välj en produktvariant och öppna varukorgen. Kriterium för godkänt: Knappen går att nå och varukorgen visar vald variant.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:
Formulär Så testar du: Lämna e-postfältet tomt och skicka formuläret. Fyll sedan i en e-postadress och skicka igen. Kriterium för godkänt: Meddelandet visar vilket fält som behöver rättas och de ifyllda uppgifterna finns kvar. När det korrigerade formuläret skickas visas en bekräftelse.	▫ Godkänd ▫ Underkänd ▫ Ej tillämplig Ansvarig: Underlag:

Omtest och godkännande

Fel / Visningsyta / Status / Ansvarig / Underlag:

Resultat från omtest / Godkännande: